

EclPanel TWC

740W RGB+warmweiß

LED-Softlight

Art.-Nr. 4023350



- Variable Farbtemperatur 2.800K – 10.000K
- 4-Farb-LED-System (RGB+warmweiß)
- Plus/Minus Green-Correction
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI >94, TLCI >92)
- Segmentweise Steuerung für vielfältige Effekte
- Geräuscharmer Betrieb
- Flickerfrei
- P.O. Bügel als Zubehör verfügbar
- Eingebauter W-DMX Empfänger
- Akkubetrieb möglich

Das Prolights EclPanel TWC bietet nicht nur eine weite Palette an Farben, sondern auch perfekte Weißtöne vom warmen bis in den kalten Farbtemperaturbereich und dass mit sehr guten Farbwiedergabewerten (CRI >94, TLCI >92).

Neben der Steuerung per DMX, ermöglicht das EclPanel TWC auch die schnelle und präzise Einstellung direkt am Gerät. Die drei Bedienelemente ermöglichen u.a. direkten Zugriff auf die Farbtemperatur, +/- Grün- und Magenta-Shift sowie HSI. Darüber hinaus steht auch ein Modus zur Verfügung, in dem das Gerät segmentweise gesteuert werden kann. Dabei lassen sich diverse vorprogrammierte und anpassbare Effekte direkt am Gerät oder per DMX abrufen. Durch das interne Netzteil, den optionalen Akkubetrieb und die kompakten Maße lässt sich das EclPanel TWC an jedem Ort einfach betreiben.

Lieferumfang

1 x Diffusionsfilter Medium, für EclPanel TWC (Art.-Nr. 4023411)

1 x 28mm Spigot, TV-Zapfen, für Fresnel Serie (Art.-Nr. 4023396)

1,5m powerCON TRUE1 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Farbtemperatur	2.800K - 10.000K
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100–240V AC, 50/60Hz
IP-Klassifizierung	IP20
Steckverbinder eingangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5, XLR4
Steckverbinder ausgangsseitig	powerCON TRUE1, XLR5
Maße	819 x 430 x 144mm
Gewicht (ohne Verpackung)	15,2kg

Zubehör	
4023409	P.O. Bügel, für EclPanel TWC
4024464	Torblende 4-fach, für EclPanel TWC
4023410	Diffusionsfilter High, für EclPanel TWC
4023412	Diffusionsfilter Low, für EclPanel TWC
4024463	Intensifier Filter, für EclPanel TWC
4023413	Egg Crate 30°, für EclPanel TWC
4023414	Egg Crate 60°, für EclPanel TWC
4023415	Egg Crate, 8 Kammern, für EclPanel TWC
4023357	UPBOX1U, Firmware Upload Kit, USB In/Out, XLR3 DMX Out
4024465	SnapBag 2x1 (by DoPchoice), für EclPanel TWC
4024466	SnapGrid 40° (by DoPchoice), für EclPanel TWC SnapBag 2x1
4024467	SnapGrid 40° (by DoPchoice), für EclPanel TWC
4024468	Rabbit-Ears 2x1 Rectangular (by DoPchoice), für EclPanel TWC
4024469	SnapBag Lantern 3', für Rabbit-Ears (by DoPchoice)
4024470	Cover für SnapBag Lantern 3' (by DoPchoice)
4024471	SnapBag Medium, für Rabbit-Ears (by DoPchoice)
4024472	SnapGrid 40° (by DoPchoice), für SnapBag Medium
4024473	SnapBag Octa 3', für Rabbit-Ears (by DoPchoice)
4024474	SnapGrid 40° (by DoPchoice), für SnapBag Octa 3'
4024475	SnapBag Octa 5', für Rabbit-Ears (by DoPchoice)
4024476	SnapGrid 40° (by DoPchoice), für SnapBag Octa 5'

Weitere Produktbilder

